

Přehled jarních cibulovin

druh	latinský název	výška rostliny	dobu květu	nároky na světlo	nároky na půdu	zimní kryt	výsadba	hloubka výsadby	využití; kombinace
Šafrán žlutý	<i>Crocus flavus</i>	5-10 cm	únor - březen	slunce	humózní propustná půda	ne	září - říjen	5-8 cm	skupinové výsadby, skalky
Šafrán jarní	<i>Crocus vernus</i>	10-15 cm	únor - březen	slunce, polostín	humózní propustná půda	ne	září - říjen	5-8 cm	zplanění v trávnicích, nádoby (s tulipány a narcisy)
Šafrán dvoukvětý	<i>Crocus biflorus</i>	5-10 cm	únor - březen	slunce, polostín	propustná půda	ne	září - říjen	5 cm	skalky, popředí záhonů, nádoby
Šafrán zlatý	<i>Crocus chrysanthus</i>	5-10 cm	únor - březen	slunce	propustná nepřemokřená půda	ne	září - říjen	5 cm	skalky, suché zídky
Šafrán Sieberův	<i>Crocus sieberi</i>	5-6 cm	únor - březen	slunce	propustná nepřemokřená půda	ne	září - říjen	5 cm	skalky, zídky, osluněné lemy záhonu



Šafrán tmavokvětý	<i>Crocus tommasinianus</i>	10 cm	únor - březen	slunce, polostín	mírně suchá až humózní půda	ne	září - říjen	5 cm	zplanění pod dřevinami a do trávníku
Talovín zimní	<i>Eranthis hyemalis</i>	5-15 cm	únor - březen	slunce, polostín, teplo	propustná humózní až mírně suchá půda	ne	září - říjen	5-7 cm	zplanění pod dřevinami a do trávníku; s ladoňkami a sněženkami
Ocúnovec jarní (jarovít)	<i>Bulbocodium vernum</i>	10-15 cm	únor - březen	slunce	propustné hlinité půdy	ne	září - říjen	10 cm	skalky, nádoby
Sněženka podsnežník	<i>Galanthus nivalis</i>	15-20 cm	únor- březen	slunce, polostín	humózní půda	ne	srpen - září	5-8 cm	zplanění do trávníků, pod dřeviny a do stinných oblastí skalek
Kosatec Danfordové	<i>Iris danfordiae</i>	10-15 cm	únor- březen	slunce	propustná i mírně suchá půda	ne	září - říjen	5 cm	skalky, mezi ploché, polštářovité později kvetoucí trvalky; krátkověký
Kosatec (kosateček) maskovitý	<i>Iris histrioides</i>	5-10 cm	únor- březen	slunce	propustná i mírně suchá půd,	ne	září - říjen	5 cm	skalky, nádoby
Narcis bramboříkový	<i>Narcissus cyclamineus</i>	15-20 cm	(únor) březen	slunce, polostín	humózní, v létě ne příliš lehká půda	ne	srpen - září	5-10 cm	skalky, pod dřeviny, nádoby; s málo vzrůstnými cibulovinami



Bledule jarní	<i>Leucojum vernum</i>	10-30 cm	únor - duben	polostín, teplo	humózní, částečně i vlhká	ne	srpen - září	10-20 cm	pod stromy a keře
Brambořík jarní	<i>Cyclamen coum</i>	5-10 cm	únor - duben	polostín	humózní čerstvá až mírně suchá půda	chráněné místo	září-říjen	5 cm	velké skupiny pod světlými korunami dřevin, zplanění
Kosatec (kosateček) sít'kovaný	<i>Iris reticulata</i>	15-20 cm	březen	slunce	propustná i mírně suchá půda	letní ochrana před vlhkem	říjen	5-8 cm	skalky, nádoby; s půdopokryvnými phloxey a tařičkami
Sasanka hajní	<i>Anemone nemorosa</i>	15-25 cm	březen - duben	polostín	humózní půda	ne	září - říjen	5 cm	domácí rostlina z listnatých hájů - pod dřevinami; s jaterníky (<i>Hepatica nobilis</i>)
Sasanka vábná	<i>Anemone blanda</i>	15 cm	březen - duben	polostín	humózní půda	střední	září - říjen	5-8 cm	velké skupiny pod dřevinami, tvoří kolonie; různé druhy sasaneček
Ladonička zářící	<i>Chionodoxa (syn. Scilla) luciliae</i>	10-15 cm	březen - duben	slunce, polostín	humózní půda	ne	září - říjen	6-10 cm	do skupin pod dřevinami, mezi půdopokryvné rostliny, zplanění v polostinných trávnících
Dymnivka dutá	<i>Corydalis cava</i>	do 35 cm	březen - duben	polostín, stín	humózní, ne příliš suchá půda	ne	září - říjen	7-8 cm	domácí rostlina z lužních a smíšených lesů, zplanění; s ladočkami, ladoničkami či šafrány



Brambořík	<i>Cyclamen repandum</i>	10 cm	březen - duben	polostín, stín	humózní půda	silný	září	3-5 cm	zplanění v trávníku, pod světlými korunami stromů
Kandík psí zub	<i>Erythronium dens-canis</i>	15-30 cm	březen - duben	polostín	humózní čerstvá až mírně suchá půda	ne	srpen - září	5 cm	zplanění pod dřevinami, stinné části skalek
Křivatec žlutý	<i>Gagea lutea</i>	15-30 cm	březen - duben	slunce, polostín	vlhká hlinitá půda	ne	září	5-6 cm	domácí rostlina lužních lesů a luk, zplanění
Hyacint východní	<i>Hyacinthus orientalis</i>	20-30 cm	březen - duben	slunce, teplo	propustná živná zahradní půda	ne	září - říjen	až 15 cm	do jarních výsadeb, rychlení, nádoby; pomněnky, macešky, sedmikrásy
Tulipán Kaufmannův	<i>Tulipa kaufmanniana</i>	20-30 cm	březen - duben	slunce, polostín	propustná živná zahradní půda	ne	září - říjen	10-15 cm	skalky, nádoby; výsadba s jinými časnými cibulovinami
Ladoňka sibiřská (též níci)	<i>Scilla sibirica</i>	10 (i 20) cm	březen - květen	slunce, polostín	vlhčí půdy (na slunci i ve světlém stínu)	ne	srpen - říjen	6-10 cm	zplanění v trávníku, pod dřevinami nebo na skalce
Kandík Pagoda	<i>Erythronium 'Pagoda'</i>	do 25 cm	duben	polostín	humózní čerstvá až mírně suchá půda	ne	srpen - září	10 cm	malé skupiny pod dřevinami, střed polostinného trvalkového záhonu (rozhřívá se)



Řebčík bledý	<i>Fritillaria pallidiflora</i>	40-50 cm	duben	slunce	propustná humózní půda	ne	srpen - září	8-10 cm	skupinové výsadby
Kosatec bucharský	<i>Iris bucharica (Juno b.)</i>	do 45 cm	duben	slunce, teplo	propustná, mírně suchá půda	silný (vlhko)	srpen - říjen	10-15 cm	okraje skalek, suché zídky
Narcis zahradní	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	30-50cm	duben	slunce, polostín	propustná zahradní půda	ne	srpen - září	10-15 cm	s jinými cibulovinami, pod keři nebo v trávníku, k řezu
Tulipán Fosterův	<i>Tulipa fosteriana</i>	20-50 cm	duben	slunce, polostín	propustná živná půda	ne	září - říjen	10-15 cm	do popředí a středu trvalkových záhonů, nádoby
Tulipán pozdní	<i>Tulipa tarda</i>	10-15 cm	duben	slunce, polostín	propustná živná půda	ne	září - říjen	10 cm	skalky, zplanění pod dřevinami, mezi přidopokryvnými rostlinami; modřence, ladoňky
Tulipán vznešený	<i>Tulipa praestans</i>	25-35 cm	duben	slunce, polostín	propustná živná půda	ne	září - říjen	10 cm	skalky, nádoby, zplanění pod dřevinami, mezi přidopokryvnými rostlinami
Tulipán zahradní – kultivary	<i>Tulipa – kultivary</i>	25-60 cm	duben - květen	slunce, polostín	výživná propustná zahradní půda	ne	září - říjen	10-15 cm	smíšené záhony, skupinová výsadba mezi trvalky, nádoby



Česnek medvědí	<i>Allium ursinum</i>	30-40 cm	duben - květen	polostín, stín	humózní propustná půda	ne	září - listopad	5-10 cm	velké skupiny pod dřevinami; využití listů v kuchyni
Sasanka apeninská	<i>Anemone apennina</i>	10-15 cm	duben - květen	slunce, polostín	humózní propustná půda	ne	září - říjen	5 cm	malé kolonie pod dřevinami; keře kvetoucí ve stejné době
Řebčík perský	<i>Fritillaria persica</i>	90-120 cm	duben - květen	slunce	kyprá propustná půda	ne	srpen - září	20 cm	ve skupinách do záhonů
Řebčík královský	<i>Fritillaria imperialis</i>	60-100 cm	duben - květen	slunce	humózní propustná nepřemokřená půda	ne	srpen	20-25 cm	v malých skupinách do záhonů
Řebčík kostkovaný	<i>Fritillaria meleagris</i>	30-40 cm	duben - květen	slunce, vlhčí místo	vlhčí půdy v polostínu nebo na slunci běžná zahradní nepřemokřená půda, plné slunce nebo toulavý stín	ne	srpen - září	8-10 cm	vlhké květnaté loučky a záhony, okolí vodotečí, konkurenčně slabý
Modřenec široolistý	<i>Muscari botryoides</i>	10-20 cm	duben - květen	slunce, polostín	slunce nebo toulavý stín	ne	srpen - září	6-10 cm	skalky, zplanění, nejlepší uplatnění ve velkých skupinách



Modřenec arménský	<i>Muscari armeniacum</i>	15-20 cm	duben - květen	slunce, polostín	mírně suchá až čerstvá půda, plné slunce nebo toulavý stín	ne	září - říjen	5-10 cm	skalky, zplanění; s prvosenkami, polštářovitými trvalkami
Narcis trojmužný	<i>Narcissus triandrus</i>	25-60 cm	duben - květen	slunce, polostín	chráněné místo	ne	září - říjen	12-15 cm	skalka, pod nebo před dřevinami, zplanění; modřence
Narcis bílý	<i>Narcissus poeticus</i>	30-50cm	duben - květen	slunce, polostín	živná propustná půda	ne	srpen - září	10-15 cm	s časně kvetoucími trvalkami, pod dřevinami, do trávníků, v přírodních zahradách
Snědek níčí	<i>Ornithogalum nutans</i>	25- 40 cm	duben - květen	slunce, polostín	propustná humózní půda	ne	září - říjen	6-10 cm	zplanění pod keři
Puškinie ladoňkovitá	<i>Puschkinia scilloides</i>	do 15 cm	duben - květen	slunce, polostín	propustná zahradní půda	ne	září - říjen	5-10 cm	plochá podsadba dřevin, zplanění v trávníku, k výsadbám ve stínu
Trojčetka velkokvětá	<i>Trillium grandiflorum</i>	25-40 cm	duben - květen	polostín, stín	humózní čerstvá až vlhká půda	lehký	srpen - září	10 cm	podsadba stromů a keřů
Bledule letní	<i>Leucojum aestivum</i>	30-60 cm	duben - květen (červen)	polostín, teplo	výživná propustná vlhká půda	lehký	srpen - září	10-20 cm	skalka, podrost dřevin, břeh jezírka, řez



Duhovnice zelenokvětá	<i>Ixia viridiflora</i>	50-70 cm	duben - červen	slunce, polostín, teplo	lehká humózní půda	silný	listopad (prosinec)	8-10 cm	trvalkové záhony, řez zplanění pod dřevinami a mezi půdopokryvnými rostlinami, břehy vodotečí
Hyacintovec španělský (Ladoňka šp.)	<i>Hyacinthoides hispanica</i>	25-30 cm	duben - červen	polostín, stín	humózní čerstvé půdy v polostínu nebo ve stínu	lehký (vlhko)	srpen - říjen	8 cm	
Ixiolirion tatarský	<i>Ixiolirion tataricum</i>	25-30 cm	květen	slunce, teplo	humózní suchá hlinitopísčitá půda	lehký (vlhko)	říjen - listopad	10 cm	
Áron italský	<i>Arum italicum</i>	30-40 cm	květen - červen	polostín, stín	humózní vlhká půda	ne	září - říjen	10-15 cm	
Áron plamatý	<i>Arum maculatum</i>	20-30 cm	květen - červen	polostín, stín	humózní vlhká půda	ne	září - říjen	10-15 cm	
Česnek aflatunský	<i>Allium aflatuense</i>	70-100 cm	květen - červen	slunce, polostín	propustná živná hlinitá půda	ne	září - říjen	15-20 cm	
Česnek modrý	<i>Allium caeruleum</i>	40-60 cm	květen - červen	slunce, polostín	propustná živná hlinitá půda	ne	září - říjen	10-15 cm	smíšené záhony, řez; k zakrytí listů: kakosty, šanty, čistce



Česnek ozdobný	<i>Allium christophii</i>	40-60 cm	květen - červen	slunce, polostín	propustná živná hlinitá půda	ne	září - říjen	10-15 cm	v malých skupinách na skalku, stepní partie; levandule, šalvěj, čistec
Česnek karatavský	<i>Allium karataviense</i>	do 25 cm	květen - červen	slunce, polostín	humózní středně vlhká půda	ne	září - říjen	10-15 cm	skalka, štěrkové záhony, nádoby; plamenka (<i>Phlox subulata</i>), taříčka (<i>Aubrieta</i>)
Česnek zlatý	<i>Allium moly</i>	25-30 cm	květen - červen	slunce, polostín	propustná sušší půda	ne	září - říjen	5-10 cm	skalka, ve skupinách pod dřevinami, mezi pozdními travinami, zplanění s ladoňkami, mezi keři
Konvalinka vonná	<i>Convallaria majalis</i>	20-30 cm	květen - červen	polostín	písčitohlinitá humózní vlhká půda	ne	březen - duben	10-15 cm	podrost dřevin, okraje skalek
Modřenec chocholatý	<i>Muscari comosum</i> (var. <i>plumosum</i>)	30-40 cm	květen - červen	slunce	humózní, písčitohlinitá půda	ne	srpen - září	6-10 cm	skalky, trvalkové záhony, lemy záhonů, řez
Liliochvostec úzkolistý	<i>Eremurus stenophyllus</i>	9-120 cm	červen	slunce, teplo	výživná propustná půda	lehký	září	15 cm	solitéra mezi trvalky (stepní partie), řez; řebříček, rmen barvířský, šanta, traviny
Česnek obrovský	<i>Allium giganteum</i>	120-150	červen - červenec	slunce, polostín	výživná mírně suchá půda	ne	září - listopad	20-25 cm	ve skupinách mezi trvalky; s dřívě kvetoucími česneky, pivoňkami



Česnek kulatohlavý	<i>Allium sphaerocephalon</i>	60 cm	červen - červenec	slunce, polostín	propustná sušší půda	ne	září - listopad	10 cm	do stepních partií (výslunné záhony), k travinám; kavyl, vytrvalý len, řebříček, šanta
Ladoník	<i>Camassia leichtlinii</i>	do 100 cm	červen - červenec	slunce, polostín	propustná humózní půda	lehký	září - říjen	10-15 cm	solitéra, smíšené záhony, řez
Kosatec – kultivary	<i>Iris - kultivary</i>	50-80 cm	červen - červenec	slunce, teplo	propustná živná půda	ne	červen - červenec	10 cm	trvalkové záhony, řez
Lilie cibulkonosná	<i>Lilium bulbiferum</i>	50-110 cm	červen - červenec	slunce	vápenitá hlinitá půda	ne	září	15-20 cm	trvalkové záhony, venkovské zahrady, řez
Lilie bělostná	<i>Lilium candidum</i>	90-130 cm	červen - červenec	slunce	propustná vápenitá i písčité půda	silný	srpen	3-5 cm	mezi trvalkami a růžemi
Lilie zlatohlávek	<i>Lilium martagon</i>	60-180 cm	červen - červenec	polostín	lehčí humózní vápenitá půda	ne	září	12-15 cm	okraje dřevin, květinové záhony
Lilie kavkazská	<i>Lilium monadelphum</i>	100-150 cm	červen - červenec	polostín, stín	vlhčí písčito-hlinitá půda	lehký	září	15 cm	květinové záhony



Lilie zlatavá	<i>Lilium auratum</i>	90-150	srpen - září	polostín, stín	humózní půda	silný	září - říjen	15-25 cm	s kapradinami, pěnišníky apod.
----------------------	-----------------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	-------	-----------------	-------------	-----------------------------------

Uvedené informace se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách vybraného stanoviště a slouží jako základní průvodce světem cibulovin. Při výběru konkrétních odrůd se řiďte informacemi poskytnutými prodejcem.